

PAYPER

DE|NL




10spaces

ADVANCED TECHNOLOGY SHOES

THE TECHNOLOGY FORWARD.

Für Sohlen aus
der perfekten
Materialmischung.

Voor zolen in een
perfecte mix.



MODERNE TECHNOLOGIE. UNVERWECHSELBARES DESIGN. HERVORRAGENDE LEISTUNG.

In der neuen Produktionsstätte von Payper nehmen neue Sicherheitsschuhe mit Hilfe modernster Maschinen und hochqualifiziertem Know-how Gestalt an. Das innovative Direkt-Injektionsverfahren und die einzigartige Kombination von Mischungen unterschiedlicher Dichte ermöglichen die Herstellung revolutionärer Sohlen mit auffallender Optik und handwerklicher Qualität, die für Schuhe der Zukunft neue Maßstäbe setzen.

VOM ERSTEN ENTWURF ÜBER DIE PROTOTYPENTWICKLUNG BIS HIN ZU DEN TESTS FINDEN ALLE SCHRITTE INHOUSE STATT, UM HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS UND EINE VOLLE KONTROLLE ÜBER DAS ENDPRODUKT ZU SICHERN.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE. OPVALLEND ONTWERP. UITSTEKENDE PRESTATIES.

Nieuwe veiligheidsschoenen krijgen vorm in de nieuwe productiefaciliteit van Payper met behulp van ultramoderne machines en knowhow van hooggekwalificeerd niveau. Het innovatieve directe injectieproces en de unieke combinatie van mengsels met verschillende dichtheden maakt het mogelijk om revolutionaire zolen te creëren met een gedurfde esthetiek en ambachtelijke essentie die hun stempel zullen drukken op de schoenen van de toekomst.

ELKE STAP, VAN ONTWERP TOT PROTOTYPEN EN TESTEN, VINDT IN ONZE VESTIGING PLAATS OM EEN STRENGE CONTROLE EN UITSTEKENDE KWALITEIT VAN HET PRODUCT TE GARANDEREN.

PAYPER SHOES

EIN SCHRITT IN DIE ZUKUNFT DER TECHNOLOGIE.

DER INNOVATIVE ANSATZ VON PAYPER WIRD IN DER MODERNEN PRODUKTIONSSTÄTTE UMGESETZT, DIE SICH IN DEN HÜGELN DER ROMAGNA, NUR WENIGE KILOMETER VOM FIRMENSITZ ENTFERNT BEFINDET.

UNAUFHALTSAME INNOVATION.
NEUE PRODUKTIONSTECHNIKEN.
REVOLUTIONÄRES SCHUHWERK.

Modernste Technologien und höchste Qualitätsstandards ermöglichen in Verbindung mit dem Know-how der Branche die Inhouse-Entwicklung unterschiedlicher Schuhlinien. Jede Linie zeichnet sich durch die Einzigartigkeit der Sohle aus, um mit diesem ästhetisch-funktionellen Element den Anforderungen der verschiedenen Einsatzbereiche gerecht zu werden.



EEN STAP NAAR DE TOEKOMST VAN TECHNOLOGIE.

ONSTUITBARE INNOVATIE.
NIEUWE PRODUCTIETECHNIEKEN.
REVOLUTIONAIR SCHOEISEL.

Geavanceerde technologieën, de hoogste kwaliteitsnormen in combinatie met de belangrijkste expertise in de branche maken het mogelijk om in-house verschillende schoenenlijnen te ontwikkelen. Elke lijn wordt gekenmerkt door de unieke aard van de zool, een esthetisch en functioneel element, om adequaat te voldoen aan de eisen van de verschillende toepassingsgebieden.

DE INNOVATIEVE AANPAK VAN PAYPER WORDT WERKELIJKHEID IN DE MODERNE PRODUCTIEVESTIGING, GELEGEN IN DE HEUVELS VAN DE ROMAGNOLA-STREEK OP EEN PAAR KILOMETER VAN ONZE HOOFDZETEL.




Technologische
Spitzenleistungen
für exklusive
Schuhe.

Technologische
uitmuntendheid,
voor exclusief
schoeisel.

A close-up photograph of a person's hands holding a complex, multi-layered metal part. The part has a series of parallel, curved ridges and a central circular feature with a small 'Y' logo. The hands are positioned to show the depth and complexity of the part. The background is blurred, showing a workshop or factory setting.

**Geschickte
Hände erwecken
kreative Lösungen
zum Leben.**

**Vaardige handen
brengen creatieve
oplossingen
tot leven.**



EINE PERFEKTE MISCHUNG AUS TECHNIK UND HANDWERKSKUNST.

**IN EINER MODERNEN
UND ÜBERSICHTLICHEN
UMGEBUNG ARBEITEN
INGENIEURE UND
DESIGNER SEITE AN
SEITE UND ENTWICKELN
HERAUSRAGENDE IDEEN,
DIE ANSPRUCHSVOLLEN STIL
MIT FORTSCHRITTLICHER
FUNKTIONALITÄT
VERBINDEN.**

UNVERWECHSELBARES DESIGN.
ÜBERRAGENDES KNOW-HOW.
UNVERGLEICHICHE RAFFINESSE.
Ständiges Experimentieren, eine
konsequente Ausrichtung auf
Innovation, die Auswahl bester
Rohstoffe und die Schritt für Schritt
gewonnene Erfahrung ermöglichen
es uns, einzigartige, hochwertige und
leistungsstarke Schuhe zu kreieren.

PERFECTE MIX VAN TECHNIEK EN VAKMANSCHAP.

ONMISKENBAAR ONTWERP.
ONBERISPELIJKE KNOWHOW.
ONGEËVENAARD RAFFINEMENT.

Voortdurende experimenten, een sterke wil om te innoveren, de keuze van de beste grondstoffen en de ervaring die we stap voor stap opdoen, stellen ons in staat om waardevolle, unieke schoenen te creëren die bijzonder goede prestaties leveren.

**IN EEN MODERNE, OVERZICHTELIJKE
OMGEVING WERKEN INGENIEURS EN
ONTWERPERS ZIJ AAN ZIJ OM UITSTEKENDE
IDEEËN VORM TE GEVEN DIE EEN VERFIJNDE
STIJL COMBINEREN MET GEAVANCEERDE
FUNCTIONALITEIT.**



**SCHUHE,
DIE DEN RAUM
NEU DEFINIEREN.**

**SCHOENEN
DIE RUIMTES
OPNIEUW DEFINIËREN.**





10spaces



TOPAKTUELLE SCHUHE.

AUSSERGEWÖHNLICH. DYNAMISCH. INNOVATIV.

Verschiedene Obermaterialien werden mit einer innovativen Sohle kombiniert, die aus drei Schichten besteht, um einen Funktionsschuh von herausragender Qualität zu bieten. Der Erfolg beruht auf dem Know-how der Fachleute der Branche, die mit Geschick und Fingerspitzengefühl Schuhe mit unverwechselbarem Design unter Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards entwerfen.

**DIE BESTE
ENTSCHEIDUNG
BLICKT STETS ÜBER
DAS OFFENSICHTLICHE
HINAUS.**

LANGLEBIGKEIT


Sohlen mit sorgfältig auf Langlebigkeit und Hydrolysebeständigkeit abgestimmten Mischungen.

ANTISTATIK

Die Schuhe sind ESD-konform und schützen dank der antistatischen Bauweise und einer integrierten Faser im Fußbett vor elektrostatischer Entladung.

METAL FREE


Schuhe ohne Metallteile, die schützen, leicht sind und hohen Komfort bieten.



DURABILITY



ELECTROSTATIC
DISCHARGE



METAL FREE



GEAVANCEERDE SCHOENEN.

BUITENGEWOON. DYNAMISCH. INNOVATIEF.

Verschillende bovendelen worden gecombineerd met een innovatieve zool, bestaande uit drie lagen die zijn ontworpen om een prestatiegerichte schoen van uitstekende kwaliteit aan te bieden. Dit is te danken aan de expertise van professionals die hun vak kennen en die met vaardigheid en handigheid schoenen ontwerpen met een onderscheidend ontwerp die aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen.

**DE BESTE KEUZE
IS ALTIJD OM VERDER
TE KIJKEN.**

DUURZAAMHEID

Zolen met mengsels die nauwgezet zijn gekalibreerd om lang mee te gaan en tegen hydrolyse bestand te zijn.

ANTISTATICITEIT

Deze ESD-conforme schoenen, dankzij de antistatische structuur en de aanwezigheid van een geïntegreerde vezel in het voetbed, beschermen tegen elektrostatische ontladingen.

METAL FREE

Schoeisel zonder metalen elementen, om bescherming, lichtheid en meer comfort te bieden.



10-SPACES LINE.



01. FIBERGLASS TOECAP

Maximaler Schutz vor Stößen mit einer Energie bis zu 200 J sowie vor Quetschrisiken bei Belastungen von maximal 15.000 N.

Maximale bescherming tegen schokken tot een energieniveau van 200 J en verpletteringsrisico's met een maximale belasting van 15.000 N.



02. PULSAR CUSHIONING INSOCK

Ergonomisches, atmungsaktives Fußbett mit offenem Zellsystem und Memory-Schaum für eine außergewöhnliche Energieableitung und eine unglaubliche müdigkeitsreduzierende Wirkung.

Ergonomisch, ademend voetbed met open-celsysteem en memory foam voor een buitengewone energieafvoer en een ongelooflijke werking die vermoeidheid tegengaat.



03. PERFORATION-RESISTANT INSOLE

Durchstichfeste Folie, die einen Widerstand gegen den Durchstich dünner Nägel mit einem Durchmesser von 3 mm gewährleistet.

Anti-perforatielaag ontworpen om weerstand te bieden tegen perforatie door dunne nagels met een diameter van 3 mm.



10-SPACES SOUL

DREI KOMFORTSCHICHTEN

DIE SOHLE ZEICHNET SICH DURCH DREI KOMFORTSTUFEN AUS, DIE DURCH EINE INNOVATIVE DIREKT-INJEKTIONSTECHNIK MITEINANDER VERBUNDEN SIND UND JEWEILS SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN AUFWEISEN.

DRIE COMFORTLAGEN

ZOOL GEKENMERKT DOOR DRIE COMFORTNIVEAUS, SAMENGEVOEGD DOOR DE INNOVATIEVE DIRECTE INJECTIETECHNIEK, ELK MET SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN.



04. DUAL COMFORT MIDSOLE

a. BALANCE.

Ausgewogene Dämpfung und gleichmäßige Energieverteilung für langanhaltenden Komfort und eine gute Passform.

b. STABILITY.

Geschwungene Linien und strukturierte Materialien sorgen für maximalen Halt und Gleichgewicht und schützen vor Traumata und unfallbedingten Verletzungen.

a. BALANCE.

Uitgebalanceerde damping en gelijkmatige verdeling van energie voor langdurig comfort en een goede pasvorm.

b. STABILITY.


De slanke lijnen en gestructureerde materialen bieden maximale ondersteuning en evenwicht, en beschermen tegen trauma's en verwondingen bij ongevallen.



05. EXTRA GRIP OUTSOLE

Hochleistungsfähige Mischungen sorgen für eine hervorragende Haftung und hohe Hydrolyse- und Verschleißfestigkeit.

Hoogwaardige mengsels zorgen voor uitzonderlijke hechting en grote weerstand tegen hydrolyse en slijtage.



**10-SPACES LINE.
THE STAR
OF FOOTWEAR.**





index



18
X-MARS
[S00759-P153]



24
X-MARS MID
[S00975-P153]



30
X-MERCURY
[S00760-P152]



36
X-MOON
[S00989-0414]



42
X-MOON MID
[S00988-0414]



**10-SPACES, FREIE WAHL FÜR
ULTIMATIVEN KOMFORT.**

**10-SPACES, VRIJ OM HET BESTE
COMFORT TE KIEZEN.**

[S00759-P153]

X-MARS

STRAPAZIERFÄHIG. INNOVATIV. SICHER.

X-MARS definiert das Konzept von Schutz mit dem revolutionären **PU Tek Obermaterial** ganz neu. Diese Technologie garantiert eine außergewöhnliche **Abriebfestigkeit** und **überdurchschnittliche Langlebigkeit**. Die auf maximale Zuverlässigkeit und hohe Leistung ausgelegte Struktur ist mit einer **Hinterkappe aus TPU und einem Abriebschutz an der Schuhspitze** verstärkt. X-MARS ist die ideale Wahl für alle, die nach einem kompromisslosen Schutz suchen.

BESTENDIG. INNOVATIEF. VEILIG.

X-MARS herdefinieert het concept van bescherming met het revolutionaire **bovendeel van PU Tek**. Deze technologie staat garant voor een uitzonderlijke **slijtvastheid** en **een duurzaamheid die hoger ligt** dan de normen. De structuur, ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en hoogwaardige prestaties, is versterkt met **TPU hielbeschermers en slijtagebescherming op de neus**. X-MARS is de ideale keuze voor wie compromisloze beveiliging wil.





STRAPAZIER-
FÄHIGKEIT OHNE
EINSCHRÄNKUNGEN.

WEERSTAND
ZONDER GRENZEN.

X-MARS

[S00759-P153]



S0401
ROCK SPACE



S0402
ROCK ACID



S0406
ROCK SUN



SIZE 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52 **BIG SIZE**



Profil aus Spaltleder mit
zusätzlichen Löchern
für Schnürsenkel.

Profil in splitleer
met extra gaten
voor veters.

X-MARS

[S00759-P153]



Das Obermaterial
aus PU Tek bietet
Abriebschutz,
dauerhaften Komfort
und eine langfristige
Strapazierfähigkeit.

Het bovendee van PU
Tek biedt bescherming
tegen schuren,
langdurig comfort en
gaat langer mee.



Schnürsenkel und Zunge
in Kontrastfarbe.

Contrasterende vetes en tong.

Schwarzes, 1,2 mm starkes
Grosgrain-Band.

Treklipje van zwart gros grain,
1,2 mm dik.

Rutschfeste,
abriebfeste und
antistatische
TPU-Lauffläche.

Slipvast, slijtvast
en antistatisch
loopvlak van TPU.



Verstärkte TPU-
Hinterkappe mit
Prägung des ikonischen
Propellers.

Met TPU verstevigde
hielbeschermer
met emblematische
propeller in reliëf.



[S00975-P153]

X-MARS MID

VERSTÄRKT. STABIL. BEQUEM.

X-MARS MID zeichnet sich durch ein höher geschnittenes **Mid-Cut-Design** aus, das **dem Knöchel mehr Halt bietet** und ein **höheres** Maß an **Schutz** gewährleistet. Die höher geschnittene und bequeme Struktur trägt das abriebfeste und leichte **Obermaterial aus PU Tek** und sorgt für eine optimale Stabilität. Dank Verstärkungen an den am meisten beanspruchten Stellen ist dieser Schuh ideal für alle, die **bei jedem Schritt verlässlichen Halt** schätzen.

VERSTERKT. STABIEL. COMFORTABEL.

X-MARS MID heeft een **mid-cut ontwerp** voor een betere **ondersteuning van de enkel** en een **hoger beschermingsniveau**. Het slijtvaste en lichte **bovendeel van PU Tek** ontwikkelt zich op een hogere en comfortabelere structuur en zorgt voor optimale stabiliteit. Deze schoen is versterkt op de plaatsen die het meest aan slijtage onderhevig zijn en is de beste keuze voor wie **ondersteuning bij elke stap** zoekt.





X-MARS MID

[S00975-P153]

HÖHERER SCHNITT,
PHÄNOMENALER HALT.

HOGERE SCHOEN,
STRATOSFERISCHE
VEILIGHEID.



S0401
ROCK SPACE



S0402
ROCK ACID



S0406
ROCK SUN



SIZE 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52 **BIG SIZE**





X-MARS MID

[S00975-P153]

Stabiler Verschluss
mit verstärkten Ösen
für eine perfekte
Schnürung und einen
tadellosen Halt.

Stabiele en veilige
sluiting, met versterkte
oogjes, voor een stevige
vetersluiting en een
onberispelijke pasvorm.



Das Mid-Cut-Design stützt
den Knöchel und sorgt
für Stabilität und einen
hohen Schutz.

Het mid-cut ontwerp
ondersteunt de enkel
en biedt meer stabiliteit
en bescherming.

Der weiche Schuhrand
sorgt für Komfort und
unterstreicht den Stil.

Zacht kussen voor
comfort met een
vleugje stijl.



[S00760-P152]

X-MERCURY

FLEXIBEL. LEICHT. ATMUNGSAKTIV.

Komfort und Leichtigkeit finden im X-MERCURY ihren ultimativen Ausdruck, dessen **offen strukturiertes Mesh-Obermaterial** für **Atmungsaktivität** sorgt, ohne die **Strapazierfähigkeit** zu beeinträchtigen. Die Kombination mit anderen Materialien, wie z. B. Mikrofasern, macht die Struktur robuster und sorgt für einen hohen Schutz und Langlebigkeit. Das **ergonomische Design** passt sich dem Fuß perfekt an, bietet **Bewegungsfreiheit** und reduziert die Ermüdung auch an arbeitsintensiven Tagen. X-MERCURY ist die ideale Wahl für alle, die einen **sicheren, leistungsstarken und hochflexiblen Schuh** suchen.

FLEXIBEL. LICHT. ADEMEND.

Comfort en lichtheid vinden hun ultieme uitdrukking in de X-MERCURY, dankzij het **bovendee van open geweven mesh** dat zorgt voor **ademend vermogen** zonder aan **duurzaamheid** afbreuk te doen. De combinatie met andere materialen, zoals microvezel, maakt de structuur robuuster en zorgt voor een betere bescherming en duurzaamheid. Het **ergonomische ontwerp** sluit perfect aan op de voet, biedt **bewegingsvrijheid** en vermindert vermoeidheid, zelfs op zeer intense, drukke dagen. X-MERCURY is de ideale keuze voor wie op zoek is naar een **veilige, zeer flexibele schoen met hoogwaardige prestaties**.





X-MERCURY

[S00760-P152]



S0403
BLACK SPACE



S0404
ANTHRACITE SPACE



S0407
BLUE STAR



S0408
BLACK SUN



S0409
BLACK NEBULA

MAXIMALE
LEICHTIGKEIT,
VOLLKOMMENE
SCHWERELO-
SIGKEIT.

MAXIMALE
LICHTHEID,
NUL ZWAARTE-
KRACHT.



SIZE 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 **BIG SIZE**



X-MERCURY

[S00760-P152]

Atmungsaktives
Mesh-Gewebe für
eine gute Belüftung
und Begrenzung der
Schweißbildung.

Ademende mesh
om ventilatie te
bevorderen en
transpiratie te
beperken.



TPU-Folie für wasserabweisende
Eigenschaften und
Strapazierfähigkeit
an der Schuhspitze.

TPU-coating om waterafstotend
vermogen en weerstand
te bieden op de neus.



Personalisierte
Lauffläche mit Logo.

Gepersonaliseerd
loopvlak met logo.

Retroreflektierender
Einsatz.

Reflecterend inzetstuk.

Extrem atmungsaktives
und abriebfestes
Nylonfutter.

Bijzonder goed ademende
en slijtvaste voering, vervaardigd
op basis van nylon.



[S00989-0414]

X-MOON

ROBUST. BEQUEM. LANGLEBIG.

Das **hochwertige Hydro-Pro-Nubuk**-Obermaterial verleiht **hervorragende wasserabweisende Eigenschaften** und stellt eine **hochwertige Veredelung** dar. Die **verstärkte Zehenkappe aus Leder und TPU** erhöht die Strapazierfähigkeit und den Aufprallschutz, während das **atmungsaktive Innenfutter** den Fuß trocken hält und für einen lang anhaltenden Tragekomfort sorgt. Das **Ton-in-Ton-Grosgrain-Band** verleiht dem Schuh Stil und Raffinesse, während das Markenetikett an der Seite das Design um ein unverwechselbares Detail bereichert. X-MOON ist die **perfekte Synthese aus Ästhetik und Funktionalität**. **Solide, raffiniert** und **sicher**, für einen makellosen Look.

ROBUUST. COMFORTABEL. DUURZAAM.

Het bovendeel van **hoogwaardige hydro-pro nubuck** zorgt voor **uitstekende waterafstotende eigenschappen** en een **hoogwaardige afwerking**. De **neus, die met leer en TPU is versterkt**, biedt betere duurzaamheid en schokbescherming, terwijl de **ademende binnenvoering** de voet droog houdt voor langdurig comfort. De **gros grain in toon op toon** voegt een vleugje stijl en verfijning toe, terwijl het merklablet aan de zijkant het ontwerp met een opvallend detail opwaardeert. X-MOON is de **perfecte synthese van esthetiek en functionaliteit**. **Stevig, verfijnd** en **veilig**, voor een onberispelijke look op elk moment.





TRETEN SIE
ÜBERALL MIT STIL
UND SICHER AUF.

LANDT OVERAL
VEILIG EN
MET STIJL.

X-MOON

[S00989-0414]



S0403
BLACK SPACE



S0412
BLACK SUNNY



S0410
ANTHRACITE STAR



S0411
CHOCO SPRITZ



SIZE 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 **BIG SIZE**

X-MOON

[S00989-0414]



Hochwertiges 1,8/2,0 mm starkes Hydro-Pro-Nubuk mit hervorragenden wasserabweisenden Eigenschaften und gutem Schreibeffect.

Hoogwaardig hydro-pro nubuck van 1,8/2,0 mm dik, met uitstekende waterafstotende eigenschappen en een goed "schrijf"-effect.

Schuhspitze aus Leder und TPU für zusätzliche Strapazierfähigkeit und hohen Schutz.

Neus van leer en TPU voor extra weerstand en bescherming





[S00988-0414]

X-MOON MID

UMHÜLLEND. SOLIDE. RAFFINIERT.

Der X-MOON MID kombiniert Schutz und Stil und wurde entwickelt, um mehr Halt zu bieten. Die **Wrap-Around-Passform** mit hoher Schnürung hält den Fuß stabil an seinem Platz und verringert die Gefahr von Verstauchungen. Die Kombination aus hochwertigem Leder und Funktionsmaterialien sorgt für ein perfektes Gleichgewicht aus **Atmungsaktivität, Stabilität** und **Funktionalität**. Ein robustes und sicheres Modell mit auffallendem und unverwechselbarem Design.

OMHULLEND. STEVIG. VERFIJND.

De X-MOON MID is ontworpen om meer ondersteuning te bieden en combineert bescherming en stijl. De **omhullende pasvorm**, met hoge vetersluiting, houdt de voet stevig op zijn plaats en vermindert het risico op verstuikingen. De combinatie van eersteklas leer en hoogwaardige materialen zorgt voor een perfect evenwicht tussen **ademend vermogen, stabiliteit** en **functionaliteit**. Een robuust en veilig model met een gedurfd en opvallend ontwerp.





X-MOON MID

[S00988-0414]

STABILITÄT UND SCHUTZ AUF JEDER UMLAUFBAHN.

STABILITEIT EN BESCHERMING OP ELKE BAAN.



S0403
BLACK SPACE



S0412
BLACK SUNNY



S0410
ANTHRACITE STAR



S0411
CHOCO SPRITZ



SIZE 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 **BIG SIZE**





Ästhetisches und funktionelles
Detail: wasserfeste TPU-Folie.

Esthetisch en functioneel detail:
waterbestendige TPU-coating.

Ton-in-Ton-Etikett.

Label in toon-op-toon.



X-MOON MID

[S00988-0414]



Personalisierte
Zunge.

Gepersonaliseerde
tong.

1,2 mm starkes
Ton-in-Ton-
Grosgrain-Band.

Trekklipje van gros
grain in toon-op-toon,
1,2 mm dik.



Perfekte Materialkombination
für Stabilität, Atmungsaktivität
und hervorragenden Schutz.

Perfekte combinatie van materialen
om stabiliteit, ademend vermogen en
superieure bescherming te bieden.

Metallfreie Ösen und eine hohe Schnürung
halten den Fuß stabil an seinem Platz und
verhindern Verstauchungen.

Metal free oogjes en een hoge vetersluiting
houden de voet stevig op zijn plaats en
voorkomen verstuikingen.







DÄMPFUNG UND INNOVATION BEI JEDEM SCHRITT.

HERVORRAGENDE ENERGIEABLEITUNG.
AUSSERGEWÖHNLICHE ABRIEBFESTIGKEIT.
LANG ANHALTENDES WOHLBEFINDEN.

Das **Pulsar-Cushioning**-Fußbett mit **integrierter antistatischer Faser** für zusätzliche Sicherheit ist für **maximalen Halt und dauerhaften Komfort** ausgelegt und sorgt außerdem für eine gezielte Gewichtsverteilung. Die **differenzierte Dicke** absorbiert Stöße in den Bereichen, in denen der Druck am größten ist, verringert die Ermüdung und verbessert die Körperhaltung. Es ist die perfekte Kombination aus **Stabilität** und **Leichtigkeit**, ideal um jede Bewegung zu begleiten.

DIFFERENZIERTE DICKE:
4 mm AN DER SPITZE
UND 11 mm AN DER FERSE



SCHOKDEMPING EN INNOVATIE BIJ ELKE STAP.

UITSTEKENDE AFVOER VAN ENERGIE.
BUITENGEWONE SLIJTVASTHEID.
LANGER WELZIJN.

GEDIFFERENTIEERDE
DIKTE: 4 mm BIJ DE
NEUS EN 11 mm BIJ DE
HIEL

Het **Pulsar Cushioning** voetbed, met **geïntegreerde antistatische vezel** voor extra veiligheid, is ontworpen voor **maximale ondersteuning en blijvend comfort** en zorgt voor een gerichte verdeling van het lichaamsgewicht. De **gedifferentieerde dikte** absorbeert schokken op de plaats waar de meeste druk wordt uitgeoefend, waardoor vermoeidheid afneemt en de houding wordt verbeterd. Het is de perfecte combinatie van **stabiliteit** en **lichtheid**, ideaal om elke beweging te begeleiden.





ZERTIFIZIERTE SCHUHE FÜR ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN.

**DENN WOHLBEFINDEN
BEGINNT BEI DEN
FÜSSEN.**

Jeder Fuß ist einzigartig und braucht einen maßgeschneiderten Komfort. Deshalb sind **10-SPACES Schuhe nach DGUV 112-191 für die Verwendung von orthopädischen Einlagen Secosol®** zertifiziert, die speziell für Menschen mit Fuß-, Knie- und Rückenproblemen entwickelt wurden, da sie eine überlegene, ergonomische Stütze darstellen und Ermüdung vorbeugen. In Kombination mit Einlagen bieten unsere Schuhe höchsten Komfort und zusätzlichen Halt, selbst an anstrengenden Arbeitstagen.



GECERTIFICEERDE SCHOENEN VOOR ORTHOPEDISCHE INLEGZOLEN.

Elke voet is uniek en heeft comfort op maat nodig. Daarom **zijn de 10-SPACES schoenen gecertificeerd voor gebruik met Secosol® orthopedische inlegzolen**, volgens de norm DGUB 112-191. Deze inlegzolen zijn speciaal ontworpen om mensen met problemen aan hun voeten, knieën en rug te helpen door geavanceerde ergonomische ondersteuning te bieden en vermoeidheid te voorkomen. In combinatie met orthopedische inlegzolen bieden onze schoenen maximaal comfort en extra ondersteuning, zelfs op zeer intense, drukke dagen.

**WANT WELZIJN
BEGINNT BIJ DE
VOETEN.**

RICHTIGE GRÖSSENWAHL.

Jeder Schuh wird um einen Leisten herum gebaut, d. h. eine anatomische Form (aus Holz oder verschiedenen Kunststoffen), die das für den Fuß vorgesehene Volumen im Schuh interpretieren soll. Die Länge des Leistens von der Ferse bis zum vorderen Ende, die der Linie der Fußsohle folgt, bestimmt die Schuhgröße/-nummer.

Die Längen von PAYPER Schuhen sind gemäß den europäischen Größenstandards (EUR) konzipiert.

Um die Wahl der richtigen Größe zu erleichtern, stellen wir eine Umrechnungstabelle zur Verfügung, die sich an anderen international anerkannten Größenskalen orientiert.

EUR

Die EUR-Größe entspricht der Leistenlänge im Pariser Stich. Jeder Pariser Stich entspricht $\frac{2}{3}$ von 1 cm, sodass ein Schuh mit einer Leistenlänge von 28 cm der Größe EUR 42 entspricht ($28 \times 3 = 84 / 84 : 2 = 42$).

UK

Die UK-Größe bezieht sich auf ein auf dem englischen Stich basierendes System mit einer präzisen arithmetischen Berechnung. Ein englischer Stich entspricht 1 Barleycorn (Gerstenkorn, $\frac{1}{3}$ Zoll). Die Größenskala für Erwachsene beginnt bei 0, was 25 Barleycorn ($8 + \frac{1}{3}$ Zoll) entspricht. Wenn der Schuhleiste also 28 cm (ca. 11 Zoll) lang ist, entspricht er der UK-Größe 8 ($11 \times 3 = 33 / 33 - 25 = 8$).


US

US-Größen werden im amerikanischen Stich mit einer eigenen arithmetischen Berechnung gemessen. Ein amerikanischer Stich entspricht einem englischen ($\frac{1}{3}$ Zoll), die amerikanische Größenskala für Männer beginnt jedoch bei einer Größe, die üblicherweise $8 + \frac{7}{12}$ Zoll entspricht. Das bedeutet, dass die amerikanische Größe derselben Leistenlänge ein wenig höher als die englische Größe ist (für gewöhnlich plus 0,5). Die Größe US WOMAN ist konventionell eine Nummer höher als die entsprechende Größe US MAN.

Mondopoint

Das von ISO 9407:1991 definierte System Mondopoint beschreibt die wesentlichen Eigenschaften eines Systems zur Angabe von Schuhgrößen, das auf der Länge und Breite des Fußes in Millimetern basiert. Bezüglich der Länge ist der Wert jeder Größe etwa 1 cm kürzer als die Leistenlänge.

Maßnahmen des Fußes: Die Form des Leistens kann je nach dem gewünschten Volumen und den anatomischen Konturen unterschiedlich sein, deshalb müssen bei der Schuhwahl auch die Breite an der breitesten Stelle der Fußfläche und die Passform, d. h. der Umfang, der erforderlich ist, um die Bezugspunkte für die Breitenmessung zu verbinden, berücksichtigt werden. Auch die Größe des linken und des rechten Fußes kann leicht voneinander abweichen, so dass es ratsam ist, die Größe durch Anprobieren des Schuhs am größeren Fuß zu wählen.



MAATTABEL.

Elke schoen is gebouwd rond een leest, d.w.z. een anatomische omtrek (in hout of verschillende kunststoffen), ontworpen om het volume te interpreteren dat bedoeld is voor de voet in de schoen. De lengte van de leest, van de hiel tot de voorkant, die de lijn van het voetoppervlak volgt, bepaalt de schoenmaat/het schoennummer.

PAYPER-schoenen zijn ontwikkeld in lengtematen die te herleiden zijn naar EUR-maten. Om het gemakkelijker te maken om de juiste maat te kiezen, bieden we een conversietabel die is aangepast aan andere internationaal erkende maatindelingen.

EUR

De EUR-maat komt overeen met de grootte van de leest in Franse punten. Elk Frans punt komt overeen met $\frac{2}{3}$ van 1 cm. Dit betekent dat een schoen met een leestlengte van 28 cm overeenkomt met EUR-maat 42 ($28 \times 3 = 84 / 84 : 2 = 42$).

UK

De UK-maat verwijst naar een systeem in Engelse punten met een welbepaalde rekenkundige rij. Een Engels punt komt overeen met 1 barleycorn ($\frac{1}{3}$ van een inch). De schaal met maten voor volwassenen begint met een waarde 0 die conventioneel gelijk is aan 25 barleycorn ($8 + \frac{1}{3}$ van een inch). Dit betekent dat als de leest van de schoen 28 cm lang is, gelijk aan circa 11 inch, dit overeenstemt met een UK-maat 8 ($11 \times 3 = 33 / 33 - 25 = 8$).

Meting van de voet: de leesten kunnen verschillende fysiologieën hebben op basis van de volumes en de gewenste anatomische lijnen. Om schoenen op de juiste manier te kiezen, moet men daarom ook rekening houden met de breedte van het breedste punt van de voetzool en met de pasvorm, dit betekent de nodige omtrek om zo de referentiepunten samen te voegen voor het meten van de breedte.


Bovendien kan de maat van de linker- en rechervoet lichtjes verschillen. Het is dan ook aangeraden om de maat te kiezen door de schoen op de grotere voet te passen.

US

US-maten worden gemeten in Amerikaanse punten, die een eigen rekenkundige ontwikkeling volgen. Een Amerikaans punt komt overeen met het Engelse punt op $\frac{1}{3}$ inch, maar de Amerikaanse schaal met MAN-maten begint bij een initiële waarde die conventioneel overeenkomt met $8 + \frac{7}{12}$ inches. Dit betekent dat voor dezelfde leestlengte de waarde van de Amerikaanse maat iets hoger is dan de Engelse (gewoonlijk 0,5 meer). De US-maat WOMAN is conventioneel een nummer groter dan die van de US MAN.

Mondopoint

Het Mondopoint-systeem, gedefinieerd door de norm ISO 9407:1991, beschrijft de fundamentele kenmerken van een maatsysteem voor schoenen op basis van de lengte en breedte van de voet in millimeter. Wat de lengte betreft, is de waarde voor elke maat circa 1 cm kleiner dan de lengte van de leest.



Sizes

MONDOPOINT (mm)

225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

EUR

35	35 ½	36	36 ½	37	37 ½	38	38 ½	39	39 ½	40	40 ½	41	41 ½	42	42 ½	43	43 ½	44	44 ½	45	45 ½	46	46 ½	47	47 ½	48	48 ½	49	49 ½	50	50 ½	51	51 ½	52
----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----

UK

2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16
-----	---	-----	-----	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	-----	----	------	----	----	------	----	------	----	----	------	----	------	------	----	------	----

US MAN

3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5
---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	-----	----	------	----	------	------	----	------	----	------	------	----	------	----	----	------	----	------

US WOMAN

4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5
---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----

ZERTIFIZIERUNGEN.

Sicherheitsschuhe sind als **Persönliche Schutzausrüstung (PSA)** zu betrachten. Sie unterliegen den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der **Verordnung (EU) 2016/425 (Anhang II)**, die für das Inverkehrbringen eine **CE-Kennzeichnung** vorschreibt. Unsere Sicherheitsschuhe fallen unter die **PSA-Kategorie II** und sind zertifiziert, um die Einhaltung der Normen zu garantieren.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

Risikostufen		Zertifizierungsmodalität	Kennzeichnung
	Nur für sehr geringe Risiken (oberflächliche mechanische Verletzungen, Kontakt mit wenig aggressiven Reinigungsmitteln oder längerer Kontakt mit Wasser, Kontakt mit warmen Oberflächen, die 50 °C nicht überschreiten, Witterungsbedingungen im moderaten Bereich, Augenverletzungen durch Sonnenlicht).	Konformitätserklärung des Herstellers.	CE
	Für mittlere Gefährdungen.	Von einer befugten, unabhängigen und zertifizierten Stelle erlassene Zertifizierung nach vorangegangener Prüfung des Kleidungsstücks.	CE + Piktogramm
	Für irreversible oder tödliche Risiken oder schwere und permanente Verletzungen.	Von einer befugten, unabhängigen und zertifizierten Stelle erlassene Zertifizierung nach vorangegangener Prüfung des Kleidungsstücks und Qualitätskontrolle des Herstellers.	CE + Nr. der Stelle + Piktogramm

CERTIFICATIES.

Veiligheidsschoenen moeten als **persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)** worden beschouwd. Ze zijn onderworpen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van **(EU-)Verordening 2016/425 (bijlage II)** - die een verplichte **CE-markering** vereist voor het op de markt brengen.

Onze veiligheidsschoenen vallen onder **PBM-categorie II** en zijn gecertificeerd om overeenstemming met de normen te garanderen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN.

Risiconiveau		Certificeringsprocedure	Markering
	Alleen voor minimale risico's (oppervlakkige mechanische letsels, contact met reinigingsproducten die licht agressief zijn of langdurig contact met water, contact met hete oppervlakken van meer dan 50°C, weersomstandigheden van niet-extreme aard, oogletsels te wijten aan blootstelling aan zonlicht).	Verklaring van overeenstemming van de fabrikant.	CE
	Alleen voor middelmatige risico's.	Certificering afgegeven door een gekwalificeerde, onafhankelijke en gecertificeerde instantie, na tests op het kledingstuk.	CE + pictogram
	Voor onomkeerbare of dodelijke risico's of ernstige letsels en letsels van blijvende aard.	Certificering afgegeven door een gekwalificeerde, onafhankelijke en gecertificeerde instantie, na tests op het kledingstuk en verificatie van de kwaliteitscontrole door de fabrikant.	CE + instantienr. + pictogram





EN ISO 20345:2022+A1:2024.

Diese Internationale Norm legt die grundlegenden und zusätzlichen (fakultativen) Anforderungen an Sicherheitsschuhe für allgemeine Zwecke mit **Schutz gegen Stoß (200 J)** und **Druck (15 kN)** fest.

SCHUTZZEICHEN

Die Norm sieht die Verwendung von Symbolen zur Kennzeichnung der **Sicherheitskategorien** (Tabelle 1) und der einzelnen **Schutzanforderungen** vor, die die Prüfungen bestanden haben (Tabelle 2). Das SB-Symbol kennzeichnet die Kategorie mit den grundlegenden Anforderungen, während die Symbole der anderen Kategorien durch die Kombination spezifischer **zusätzlicher** Merkmale und **Anforderungen** bestimmt werden. Letzteres kann notwendig sein, um die Füße des Trägers vor vorhersehbaren Risiken in bestimmten Arbeitsbereichen zu schützen.

KLASSIFIZIERUNG VON SCHUHEN.

- Typ I.** Schuhe aus Leder und anderen Materialien, mit Ausnahme von Polymerprodukten.
- Typ II.** Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer.

TABELLE 1 | SICHERHEITSKATEGORIEN

SB	Grundlegende Anforderungen
S1	Geschlossener Fersenbereich + A + E
S2	S1 + WPA
S3	S2 + Sohle mit Profil + P
S3L	S2 + Sohle mit Profil + PL
S3S	S2 + Sohle mit Profil + PS
S6	S2 + WR
S7	S3 + WR
S7L	S3L + WR
S7S	S3S + WR

TABELLE 2 | ZUSATZANFORDERUNGEN

Symbole	Anforderungen/Eigenschaften		Erforderliche Leistung
P	Durchstichfestigkeit	metallische Einlage (Nagel Ø 4,5 mm)	≥1100 N
PL		nichtmetallische Einlage (Nagel Ø 4,5 mm)	
PS		nichtmetallische Einlage (Nagel Ø 3,0 mm)	
C	Elektrischer Widerstand: teilweise leitfähiges Schuhwerk		<0,1M Ω
A	Elektrischer Widerstand: antistatisches Schuhwerk		0,1–1000 MΩ
HI	Wärmedämmung der Sohleneinheit		bei 150 °C
CI	Kälteisolierung der Sohleneinheit		bei -17 °C
E	Energieaufnahme im Fersenbereich		≥20 J
WR	Wasserdichtigkeit		Kein Eindringen von Wasser
M	Schutz des Mittelfußes (nur für EN ISO 20345)		≥40 mm (Größe EU 41/42)
AN	Knöchelschutz		≤10 kN
CR	Schnittfestigkeit		≥2,5 (Index)
SC	„Scuff Cap“		≥8.000 Zyklen
SR	Rutschfestigkeit mit Glycerin	Ferse vorwärts Fußspitze rückwärts	≥0,19 ≥0,22
Ø	Rutschfestigkeit nicht zutreffend: spezielle Stollensohle		
WPA	Wasserdurchdringung und -aufnahme		≥60 min
HRO	Kontaktwärmebeständigkeit		bei 300 °C
FO	Kohlenwasserstoffbeständigkeit		≤12 %
LG	„Ladder Grip“ - Grip an Leiter		

ESD: ELECTROSTATIC DISCHARGE

ESD-gekennzeichnete Sicherheitsschuhe unterscheiden sich von herkömmlichen Sicherheitsschuhen, die nur über die antistatische Kennzeichnung (A) verfügen, weil sie **elektrostatisch ableitfähig** sind, d.h. dass sie kontinuierlich die vom menschlichen Körper angesammelte statische Elektrizität auf den Untergrund ableiten und so das Risiko schädlicher elektrostatischer Entladungen verringern.

Die durch die Norm **IEC 61340-5-1:2016** (IEC 61340-4-3:2017) geregelten ESD-Schuhe sind an einem **gelben Zeichen** zu erkennen und in folgenden Umgebungen unverzichtbar:

- Herstellung von Mikrochips und elektronischen Bauteilen;
- Medizinischer und pharmazeutischer Sektor;
- Lackierbetriebe;
- Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

EN ISO 20345:2022+A1:2024.

Deze internationale norm specificeert de basis- en aanvullende (optionele) eisen voor veiligheidsschoenen voor algemeen gebruik met **bescherming tegen stoten (200 J)** en **samendrukken (15 kN)**.

BESCHERMINGSSYMBOLEN

De norm voorziet in het gebruik van symbolen om de **veiligheids categorieën** (tabel 1) en de individuele **beschermingsvereisten** aan te duiden die aan de hand van controletesten zijn aangetoond (tabel 2). Het SB-symbool geeft de categorie met de basiseisen aan, terwijl de symbolen van de andere categorieën worden bepaald door de combinatie van specifieke **aanvullende** kenmerken en **vereisten**. Deze kunnen nodig zijn om de voeten van de drager te beschermen tegen te voorziene risico's in specifieke werksectoren.

CLASSIFICATIE VAN SCHOEISEL.

Type I. Schoeisel van leer en andere materialen, met uitzondering van polymeerproducten.

Type II. Schoeisel volledig van rubber of volledig van polymeer.

TABEL 1 | VEILIGHEIDSCATEGORIEËN

SB	Basisvereisten
S1	Gesloten hielzone + A + E
S2	S1 + WPA
S3	S2 + reliëfzool + P
S3L	S2 + reliëfzool + PL
S3S	S2 + reliëfzool + PS
S6	S2 + WR
S7	S3 + WR
S7L	S3L + WR
S7S	S3S + WR

TABEL 2 | AANVULLENDE VEREISTEN

Symbolen	Vereisten/kenmerken		Vereiste prestatie
P	Perforatieweerstand	metalen inzetstuk (spijker Ø4,5mm)	≥1100 N
PL		niet-metalen inzetstuk (spijker Ø4,5mm)	
PS		niet-metalen inzetstuk (spijker Ø3,0 mm)	
C	Elektrische weerstand: gedeeltelijk geleidend schoeisel		< 0,1MΩ
A	Elektrische weerstand: antistatisch schoeisel		0,1 ÷ 1000 MΩ
HI	Warmte-isolatie van de hele zool		bij 150°C
CI	Koude-isolatie van de hele zool		bij -17°C
E	Schokabsorptie in de zone van de hiel		≥ 20J
WR	Waterbestendigheid		geen waterpenetratie
M	Voetzoolkussenbescherming (alleen voor EN ISO 20345)		≥ 40 mm (EU-maat 41/42)
AN	Enkelbescherming		≤ 10kN
CR	Snijweerstand		≥ 2,5 (index)
SC	"Scuff Cap"		≥ 8000 cycli
SR	Slipweerstand met glycerine	hak naar voren teen terug	≥0,19 ≥0,22
Ø	Slipweerstand niet van toepassing: speciale zool met nopjes		
WPA	Waterpenetratie en -absorptie		≥ 60min
HRO	Weerstand tegen contactwarmte		bij 300°C
FO	Weerstand tegen koolwaterstoffen		≤ 12%
LG	"Ladder Grip" - grip op de ladder		

ESD: ELECTROSTATIC DISCHARGE

ESD-schoenen verschillen van gewone veiligheidsschoenen met een antistatische (A) markering omdat ze **elektrisch dissipatief** zijn, d.w.z. ze voeren de door het menselijk lichaam opgehoopte statische elektriciteit voortdurend af naar de grond, waardoor het risico van schadelijke elektrostatische ontladingen wordt verminderd. ESD-schoenen, die gereguleerd zijn door de norm

IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017), zijn herkenbaar aan een **gele sticker** en zijn onmisbaar in omgevingen zoals:

- Productie van microchips en elektronische onderdelen;
- Medische en farmaceutische sector;
- Schilderateliers;
- Omgevingen met ontvlambare vloeistoffen of gassen.

EIGENSCHAFTEN DER ARTIKEL.

Jeder Artikel in diesem Katalog wird mit einigen grafischen Symbolen beschrieben, die vom Payper R&D Büro entworfen wurden. Diese Symbole liefern eine Gesamtübersicht über die Eigenschaften des Produkts. Anschließend finden Sie nähere Informationen zu jedem der Symbole.



SIPS | S3S

Kennzeichnet die Sicherheitskategorie eines Artikels gemäß EN ISO 20345:2022+A1:2024.



SR | SC | FO

Kennzeichnet Zusatzanforderungen an Artikel gemäß EN ISO 20345:2022+A1:2024.



DGUV 112-191

Kennzeichnet die Konformität von Schuhen mit den deutschen Vorschriften für die Verwendung von orthopädischen Einlagen Secosol®.



ESD: Electrostatic discharge

Es handelt sich um ableitendes Schuhwerk, das die vom menschlichen Körper angesammelte statische Elektrizität kontinuierlich an den Boden ableitet.



Fiberglass toecap

Bezeichnet einen Artikel mit einer Zehenkappe aus Glasfaser, die Leichtigkeit mit Stoßfestigkeit verbindet.



Perforation proof PS

Kennzeichnet einen Artikel mit einer nichtmetallischen Einlage, die dem Durchstich eines Nagels von 3 mm standhält.



Metal free

Kennzeichnet einen Schuh ohne Metallteile.



Water repellent

Kennzeichnet ein Material, das durch ein Behandlungsverfahren wasserabweisend gemacht wurde; dies garantiert jedoch keine vollkommene Wasserdichtheit des Produkts und letzteres ist nicht über längere Zeit hinweg dicht.



Breathable

Gibt die Atmungsaktivität des Materials an; diese Eigenschaft des Gewebes erlaubt die leichtere Ableitung der vom Körper erzeugten Feuchtigkeit, wodurch die Kondensation von Schweiß vermindert und der Komfort erhöht wird.

EIGENSCHAPPEN VAN DE ARTIKELEN.

Elke artikel in de catalogus gaat vergezeld van een aantal symbolen die speciaal ontworpen zijn door de afdeling R&D van Payper. Deze symbolen geven een overzicht van de eigenschappen van het product. Hierna vindt u meer informatie over elk symbool.

Identificeert de veiligheidskategorie van een artikel volgens de norm EN ISO 20345:2022+A1:2024.

Identificeert aanvullende vereisten van artikelen volgens de norm EN ISO 20345:2022+A1:2024.

Identificeert de conformiteit van schoeisel met de Duitse regelgeving voor het gebruik van Secosol® orthopedische inlegzolen.

Identificeert geleidende schoenen die de statische elektriciteit die door het menselijk lichaam wordt verzameld voortdurend naar de grond afvoeren.

Identificeert een artikel met een neus van glasvezel die lichtheid combineert met slagvastheid.

Identificeert een artikel met een niet-metalen inzetstuk met een weerstandsniveau tegen perforatie door een spijker met een diameter van 3 mm.

Identificeert een schoen zonder metalen elementen.

Identificeert een materiaal met waterafstotende behandeling; dit betekent niet dat een complete waterdichtheid van het product gegarandeerd is en ook kan het waterafstotende effect na verloop van tijd verminderen.

Identificeert een ademende stof; deze eigenschap van een stof zorgt ervoor dat lichaamsvocht beter wordt afgevoerd, wat transpiratiecondens vermindert en het comfort ten goede komt.



Unisex

Kennzeichnet einen Artikel, dessen Design sowohl für Herren als auch für Damen geeignet ist.

Identificeert een artikel waarvan het ontwerp zowel voor heren als voor dames geschikt is.



Regular fit

Kennzeichnet ein Produkt mit normaler Passform.

Identificeert een product met een normale pasvorm.



Pulsar cushioning insock

Kennzeichnet einen Artikel mit einem ergonomischen, atmungsaktiven Fußbett mit offenem Zellsystem und Memory-Schaum.

Identificeert een artikel met een ergonomisch, ademend voetbed met open-celsysteem en vormgeheugen.



Dual comfort midsole

Kennzeichnet einen Artikel mit einer Zwischensohle aus 2 Schichten mit hochleistungsfähigen Materialmischungen, die in der Lage sind, gleichzeitig Dämpfung und Stabilität zu gewährleisten.

Identificeert een artikel met een tussenzool gemaakt van 2 lagen in een mix van hoogwaardige materialen, die tegelijkertijd schokdemping en stabiliteit kunnen garanderen.



Extra grip outsole

Kennzeichnet einen Artikel mit einem Laufflächenprofil von außergewöhnlicher Haftung und Widerstandsfähigkeit gegen Hydrolyse und Verschleiß.

Identificeert een artikel met een profielpatroon met uitzonderlijke grip en weerstand tegen hydrolyse en slijtage.



Big size

Besagt, dass mindestens eine Größe über EUR 46 erhältlich ist.


Identificeert de beschikbaarheid van tenminste één maat groter dan EUR 46.



PU Tek

Kennzeichnet einen Artikel, dessen Obermaterial ganz oder teilweise aus dem extrem abriebfesten und langlebigen Material PU Tek besteht.


Identificeert een artikel waarvan het bovendeel geheel of gedeeltelijk gemaakt is van PU Tek-materiaal, dat extreem slijtvast en duurzaam is.



Mesh

Kennzeichnet einen Artikel, dessen Obermaterial ganz oder teilweise aus einem offen gewebten, hoch atmungsaktiven und leichten Gewebe besteht.

Identificeert een artikel waarvan het bovendeel, geheel of gedeeltelijk, gemaakt is van open geweven, zeer ademend en licht materiaal.



Nubuk

Kennzeichnet einen Artikel, dessen Obermaterial ganz oder teilweise aus hochwertigem Leder mit wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt ist.

Identificeert een artikel waarvan het bovendeel geheel of gedeeltelijk is gemaakt van leer van topkwaliteit met waterafstotende eigenschappen.







EINGETRAGENES EU-DESIGN

**EXKLUSIVER
EU-WEITER
DESIGNSCHUTZ.**

DAMIT IST EIN ERZEUGNIS GEKENNZEICHNET, DESSEN MARKE, MUSTER ODER MODELL BEIM EUIPO, DEM AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM, EINGETRAGEN WURDE.

Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) ist ein ausschließliches Recht, das für „die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt“ gewährt wird. Das ausschließliche Recht verbietet die Verwendung des Musters durch andere Hersteller in allen Staaten der Europäischen Union.

GEREGISTREERD EU-MODEL

GEEFT AAN DAT HET EEN PRODUCT BETREFT WAARVAN HET ONTWERP OF MODEL GEREGISTREERD IS BIJ DE EUIPO, EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE = DIENST VAN DE EUROPESE UNIE VOOR INTELLECTUEEL EIGENDOM.

Het ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) is een exclusief recht dat wordt verleend aan “het aspect van een product of een deel ervan, zoals blijkt uit de kenmerken ervan, in het bijzonder van de lijnen, de contouren, de kleuren, de vorm, de oppervlaktestructuur en/of de materialen van het product en/of decoraties”. Het exclusieve recht verbiedt andere fabrikanten, in alle landen van de Europese Unie, op absolute wijze om het ontwerp te gebruiken.

**EXCLUSIEVE
MODEL BESCHERMING,
IN DE HELE
EUROPESE UNIE.**



**READY TO CONQUER
NEW WORLDS,
STEP BY STEP.**





DO.
BE.
FLY.